

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [icc@nt-rt.ru](mailto:icc@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.ici.nt-rt.ru](http://www.ici.nt-rt.ru)




## ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

NEREIX ПОЛ

# NEREIX ПОЛ

МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И САНИТАРНОЙ ВОДЫ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ



Модули для регулировки и учета отопления и охлаждения с радиаторными панелями.

В зависимости от модели эти модули Nereix могут быть оснащены счетчиками объема для горячей, холодной и дождевой воды. Для регулировки температуры окружающей среды с помощью термостатов или домашних блоков e-kronos модули оснащены циркулятором и смесительным клапаном с электронным контролем температуры на подаче.

Температура на подаче в зависимости от установленного дополнительного оснащения может регулироваться:

- По фиксированной точке
- В зависимости от внешней температуры (с помощью внешнего датчика)
- С компенсацией окружающей среды (с помощью e-kronos)
- На основании точки росы (с помощью датчика влажности окружающей среды)

Некоторые модули Nereix Пол предусматривают выходы, которые, в зависимости от времени года, питают радиаторы или осушитель.

Модули Nereix Пол оснащены антиконденсационной изоляцией. Счетчик калорий автоматически определяет тип подаваемой энергии (тепло - холод).

Данные о потреблении, переданные через шину счетчиком калорий и с помощью импульсов счетчиками объема, получают электронная плата модуля.

Электронная плата модуля соединяется с блоком окружающей среды e-kronos или с термостатом.

Благодаря факультативному Мастер Nereix можно осуществлять настройку, проверку и управление с ПК спутниковых модулей и домашних блоков e-kronos.

С помощью SIM данных в Мастер Nereix управление может осуществляться удаленно и/или через Интернет.

Благодаря установке Мастер Nereix можно запросить услугу консультации и управления данными потребления онлайн.

### Монтаж

В нише с помощью дополнительного оснащения:

- Ниша + шаблон
- Рамка
- Дверца

### Турбинный счетчик тепловой энергии:

- Имеет сертификат MID в соответствии с директивой 2004/22 EC
- Номинальный расход счетчика калорий на ¾": 1,5 м3/ч
- Номинальный расход счетчика калорий на 1": 2,5 м3/ч
- Срок службы батареи: 10 лет;
- ЖК-дисплей для местного отображения данных

### Электронный контроллер «Ведомое устройство климата»:

- Интерфейс e-kronos или комнатный термостат
- Управление клапанами и циркулятором
- Входы для счетчика калорий и счетчиков объема
- Связь с устройством Мастер Nereix
  - Передача данных о потреблении
  - Проверка параметров ведомого устройства и комнатного блока
  - Включение или отключение модуля
  - Форсирование команд при дистанционном управлении
- Интерфейс USB для контроля и конфигурации
- Обновляемое программное обеспечение

### Счетчики холодной, горячей и дождевой воды (если предусмотрены)

- Счетчики с сухим циферблатом
- Сертификат MID в соответствии с директивой 2004/22 EC
- Номинальный расход 1,5 м3/ч
- Максимальный расход: 3 м3/ч
- Передатчик импульсов

### Смесительные клапаны

Работают от шагового серводвигателя

### Клапан балансировки

Для калибровки контура отопления.

### Фильтр с сетчатой корзиной


Для защиты счетчика тепла.

### Отсечные клапаны

В стандартной комплектации для отсечения всех входов и выходов.

### Дополнительное оснащение


- Насос
- E-Kronos
- Термостат Nereix Home



Код изделия	Стойки		Соединения						Габариты		
	Положение	D	Потребитель	D	Вх. сантехники	D	Выход сантехники	D	L	H	P
	мм		мм		мм		мм		мм	мм	мм
PV800221	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	600	600	150
PV800222 (3 ветки сантехники)	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	600	600	150


**Условные обозначения:**

- VZ = Предохранительный клапан
- VM = Смесительный клапан
- CC = Счетчик калорий
- FY = Корзиночный фильтр
- S = Температурные датчики
- TS = Защитный термостат
- TA = Комнатный термостат
- CS = Санитарный счетчик



Код модуля	Арматура для монтажа			Код рамки
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
PV800221	CBPV34	80094078	80094079	
PV800222	CBPV19	80094078	80094079	

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)




# ЛИНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

NEREIX ПОЛ  
2 УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОТСОЕДИНЕНИЕ ОСУШИТЕЛЯ

Код изделия	Соединения								Габариты		
	Стойки		Потребитель		Вх. сантехники		Выход сантехники		L	H	P
	Положение	D	Положение	D	Положение	D	Положение	D	мм	мм	мм
PV800224 (НЕТ отсоединения осушителя)	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	600	600	150
PV800237	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	600	600	150
PV800238	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	ЛЕВ.	3/4"	НИЖН.	3/4"	600	600	150

**Условные обозначения:**

- VZ = Предохранительный клапан
- VM = Смесительный клапан
- CC = Счетчик калорий
- FY = Корзиночный фильтр
- S = Температурные датчики
- TS = Предохранительный термостат
- TA = Термостат окружающей среды
- CS = Санитарный счетчик



Код модуля	Арматура для монтажа			Код рамки
	Код Ниша + шаблон	Код двери	Код рамки	
PV800224	CBPV31	80094078	80094079	80094079
PV800237	CBPV33	80094078	80094079	80094079
PV800238	CBPV29	80094078	80094079	80094079

К коду двери должен добавляться код замка 90030201 (для всех моделей)

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [ikc@nt-rt.ru](mailto:ikc@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.ici.nt-rt.ru](http://www.ici.nt-rt.ru)

